viton

CATALOG

Revizia 11/2026

GRUNDURI	Produs	Grund	Vopsea 2 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
	**HAG 08** Vopsea hidrodiluabilă 2 în 1 – grund și finisaj	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	**KG 09** Grund alchidic anticoroziv	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KG 11** Grund alchidic anticoroziv	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KG 13** Grund alchidic cu uscare rapidă, pentru pulverizare	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	**EG 11** Grund epoxiesteric anticoroziv	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	**ZG 11** Grund epoxidic anticoroziv	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
MAT	7,8 m²	42 %	Apă	Apă	✗	fără întăritor	20 min	35 min	60 min	12 kg	RAL 7035 RAL 8012 RAL 9005 VIT 0110 VIT 0841
MAT	9,2 m²	52 %	 KT 01	 KT 01	✗	fără întăritor	35 min	45 min	60 min	30 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0199 VIT 0840
MAT	9,0 m²	52 %	 KT 01	 KT 04	✗	fără întăritor	50 min	60 min	90 min	0,7 kg 3,5 kg 15 kg	VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
MAT	8,2 m²	47 %	 KT 01	 KT 02	✗	fără întăritor	15 min	30 min	60 min	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
MAT	8,0 m²	42 %	 KT 05	 KT 05	✗	fără întăritor	10 min	30 min	70 min	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035
MAT	8,7 m²	49 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 93	7 : 1	15 min	45 min	2 h	28 kg	RAL 7035

* randament teoretic la 40 µm peliculă uscată, dacă nu este indicat altfel; date conform fișelor tehnice, revizia 11/2026

GRUNDURI	Produs	Grund	Vopsea 2 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
	**ZG 13** Grund epoxidic anticoroziv	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
	**ZG 17** Grund epoxidic anticoroziv HS	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
	**ZG 18** Grund epoxidic cu zinc (ZnR)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	**ZG 19** Vopsea epoxidică cu oxid de fier micaceu	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Noutate 	**WP 10** Grund reactiv pentru oțel și metale ușoare	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Noutate 	**PF 22** Grund și filler poliuretanic bicomponent, cu uscare rapidă	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
MAT	10,5 m²	62 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 93 ZH 91	6 : 1 ZH 93 12 : 1 ZH 91	35 min	1 h	3 h	0,6 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL 7035
SEMIMAT	12,0 m²	77 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 96	10 : 1	70 min	2,5 h	3 h	15 kg 30 kg	RAL 7032 RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
MAT	6,4 m²	71 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 96	30 : 1	15 min	3 h	3,5 h	15 kg 30 kg	VIT 0113
SEMILUCIOS	12,8 m²	80 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 96	8 : 1	50 min	2,5 h	3 h	24 kg	VIT 0111
MAT	22,3 m² (la 10 µm)	25 %	nu se diluează	nu se diluează	 WH 90	1 : 1	5 min	15 min	20 min	0,8 kg 4 kg	RAL 1015
SEMIMAT	10,4–10,9 m²	55 %	 PT 03	 PT 03	 PH 92 PH 93	8 : 1 PH 92 8 : 1 PH 93	15 min	1 h	3 h	4 kg 12 kg	RAL 1001 RAL 7035 RAL 9005

* randament teoretic la 40 µm peliculă uscată, dacă nu este indicat altfel; date conform fișelor tehnice, revizia 11/2026

VOPSELE DE FINISAJ	Produs	Grund	2 în 1 3 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
	**HAE 30** Vopsea hidrodiluabilă autogrunduitoare 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	**HAE 34** Vopsea hidrodiluabilă autogrunduitoare 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	**KE 20** Vopsea alchidică autogrunduitoare extrarapidă 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	**KE 30** Vopsea alchidică autogrunduitoare 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KE 53** Vopsea alchidică autogrunduitoare 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Noutate 	**KE 68** Vopsea alchidică autogrunduitoare cu luciu înalt	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
SEMIMAT	7,4 m²	36 %	Apă	Apă	✗	fără întăritor	35 min	90 min	5 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
LUCIOS	9,6 m²	46 %	Apă	Apă	✗	fără întăritor	40 min	1 h	3 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
SEMIMAT	8,8 m²	47 %	 KT 02	 KT 02	✗	fără întăritor	15 min	1 h	2 h	10 kg 25 kg	RAL, VIT
MAT	9,3 m²	53 %	 KT 01	 KT 04	✗	fără întăritor	1 h	3 h	4 h	10 kg 25 kg	RAL, VIT
SEMILUCIOS	9,0 m²	45,5 %	 KT 02	 KT 02	✗	fără întăritor	45 min	4,5 h	7 h	10 kg 25 kg	RAL, VIT, NCS
LUCIU ÎNALT	9,2 m²	44 %	 KT 02	 KT 02	✗	fără întăritor	90 min	8 h	16 h	10 kg 20 kg	RAL, VIT

* randament teoretic la 40 µm peliculă uscată, dacă nu este indicat altfel; date conform fișelor tehnice, revizia 11/2026

VOPSELE DE FINISAJ	Produs	Grund	2 în 1 3 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
	**KE 31** Vopsea alchid-uretanică autogrunduitoare 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KE 54** Vopsea alchid-uretanică autogrunduitoare 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**S 2013** Vopsea alchid-uretanică autogrunduitoare 3 în 1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**ZE 53** Vopsea epoxidică 2 în 1 – grund și finisaj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	**PE 33** Vopsea poliuretanică 2 în 1 – grund și finisaj	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	**PE 73** Vopsea poliuretanică 2 în 1 HS – grund și finisaj	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
SEMILUCIOS	10,8 m²	53,5 %	 KT 01	 KT 04	✗	fără întăritor	2,5 h	4 h	5 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL, VIT, NCS
LUCIOS	10,4 m²	51 %	 KT 01	 KT 04	✗	fără întăritor	90 min	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL, VIT
LUCIOS	10,6 m²	52 %	 KT 01	 KT 04	✗	fără întăritor	3 h	4 h	7 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL, VIT
SEMIMAT	11,5 m²	64 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 93	8 : 1	30 min	60 min	4 h	0,8 kg 3,2 kg 8 kg 24 kg	RAL, VIT
SEMIMAT	10,7 m²	61 %	 PT 03	 PT 05	 PH 97 PH 92 / PH 95	20 : 1 PH 97 12 : 1 PH 92 12 : 1 PH 95	25 min	6 h	8 h	0,8 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL, VIT, NCS
SEMILUCIOS	10–10,8 m²	64 %	 PT 03	 PT 03	 PH 97 PH 92 / PH 95	12 : 1 PH 97 8 : 1 PH 92 8 : 1 PH 95	1 h	8 h	15 h	0,8 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL, VIT, NCS

* randament teoretic la 40 µm peliculă uscată, dacă nu este indicat altfel; date conform fișelor tehnice, revizia 11/2026

VOPSELE DE FINISAJ	Produs	Grund	2 în 1 3 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
Noutate 	**PE 73 DB** Vopsea poliuretanică 2 în 1 HS în nuanțe DB	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	**PE 84** Vopsea poliuretanică 2 în 1 HS – grund și finisaj	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	**AE 31** Vopsea acrilică autogrunduitoare 2 în 1, cu uscare rapidă	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	**KOVÁŘSKÁ BARVA** Vopsea cu efect de fier forjat 2 în 1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Noutate 	**AC 28** Vopsea acrilică monocomponentă pentru materiale plastice și metale	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓
Noutate 	**AC 24** Vopsea acrilică monocomponentă de finisaj	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
SEMILUCIOS	9,5–9,9 m²	59 %	 PT 03	 PT 03	 PH 97 PH 92 / PH 95	12 : 1 PH 97 8 : 1 PH 92 8 : 1 PH 95	20 min	45 min	1 h	12 kg 24 kg	DB
LUCIU ÎNALT	11,2–12 m²	64 %	 PT 03	 PT 03	 PH 97 PH 92 / PH 95	9 : 1 PH 97 6 : 1 PH 92 6 : 1 PH 95	1 h 20 min	8 h	16 h	0,8 kg 3,6 kg 9 kg 18 kg	RAL, VIT, NCS
SEMIMAT	9,6 m²	51 %	 PT 03	 PT 03	✗	fără întăritor	10 min	45 min	1 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL, VIT, NCS
SEMIMAT	7,5 m²	45 %	 PT 03	 PT 03	✗	fără întăritor	20 min	30 min	1 h	0,7 kg 3,5 kg 15 kg	VIT 7021
MAT-LUCIOS	25,0 m² (la 10 µm)	29 %	 PT 03	–	✗	fără întăritor	10 min	20 min	20 min	20 kg	RAL 6014
MAT-LUCIOS	25,9 m² (la 10 µm)	24 %	 PT 03	–	✗	fără întăritor	10 min	20 min	20 min	20 kg	după mostra clientului

VOPSELE DE FINISAJ	Produs	Grund	2 în 1 3 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
	**ACE 590** Vopsea acrilică bicomponentă de finisaj	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
LUCIU ÎNALT	11,0 m²	47,5 %	AT 10	–	AH 60 AH 65	3 : 1 AH 60 3 : 1 AH 65	30 min	6 h	15 h	0,75 kg 3 kg 9 kg 18 kg	RAL, VIT, NCS, nuanțe conform standardelor de firmă ale producătorilor de mijloace de transport

PRODUSE SPECIALE	Produs	Grund	Vopsea 2 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
	**PLAMOSTOP P9** Vopsea ignifugă hidrodiluabilă pentru metal	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	**PLAMOSTOP D** Vopsea ignifugă hidrodiluabilă pentru lemn	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**ZP 10** Amorsă epoxidică transparentă de penetrare pentru suporturi minerale umede	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	**TIXODECOR** Lazură gel în strat subțire, cu filtru UV	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
MAT	4,2 m² (la 100 µm)	60 %	Apă	Apă	✗	fără întăritor	30 min	8 h	24 h	20 kg	Albă
MAT	4,2 m² (la 100 µm)	57 %	Apă	Apă	✗	fără întăritor	30 min	3 h	6 h	20 kg	Incoloră
–	2–3,3 m² uscat; umed max. 1,7 m²	100 %	nu se diluează	nu se diluează	ZH 96	100 : 60	8 h	12 h	48 h	8,75 kg 17,5 kg	Transparent
SEMIMAT	14,7 m² (la 20 µm)	25 %	nu se diluează	nu se diluează	✗	fără întăritor	4 h	8 h	18 h	0,75 l 3 l	abanos, albastră, albă, antracit, castan, incoloră, larice, mahon, nuc, palisandru, pin, pin italian, stejar, tec, verde

* randamentul teoretic la 40 µm peliculă uscată, dacă nu este indicat altfel; date conform fișelor tehnice, revizia 11/2026

PRODUSE SPECIALE	Produs	Grund	Vopsea 2 în 1	Finisaj	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Suporturi minerale	Plastic
	**HYDROPROTECT** Lac protector hidrodiluabil pentru suprafețe minerale	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	**CL 07** Soluție de curățare și degresare (concentrat)	✗	✗	✗	–	–	–	–	–	–	–	–
	**CL 71** Soluție de curățare pentru fațade, acoperișuri, pavaje și lemn (concentrat)	✗	✗	✗	–	–	–	–	–	–	–	–

Aspect	m²/kg*	Solide în volum (%)	diluant	diluant	Întăritor	Raport de amestec	praf	atingere	manipulare	ambalaj	Nuanțe
LUCIU ÎNALT	8,3 m²	33 %	Apă	Apă	✗	fără întăritor	30 min	1 h	4 h	0,75 l 5 l	Incolor
–	–	–	Apă	Apă	✗	fără întăritor	–	–	–	1 l 5 l	Incolor
–	–	–	Apă	Apă	✗	fără întăritor	–	–	–	1 l 5 l 25 l	Incolor

* randament teoretic la 40 µm peliculă uscată, dacă nu este indicat altfel; date conform fișelor tehnice, revizia 11/2026



















ACCESORII

DILUANȚI	Produs	ambalaj
	**C 6000** Diluant nitro	9 l 190 l
	**KT 01** Diluant alchidic rapid pentru pulverizare	1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
	**KT 02** Diluant alchidic lent	1 l 4 l 9 l 30 l 190 l 1000 l
	**KT 04** Diluant alchidic întârzietor (pensulă, rolă)	0,5 l 1 l 4 l 9 l 190 l
	**KT 05** Diluant alchidic universal	1 l 4 l 9 l 30 l
	**PT 03** Diluant pentru vopsele poliuretanice și acrilice	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l

ÎNTĂRITORI	Produs	ambalaj
	**PH 92** Întăritor poliuretanic extrarapid	0,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg
	**PH 93** Întăritor poliuretanic universal	0,1 kg 1,5 kg 0,3 kg 2,5 kg 0,5 kg 3 kg 1 kg
	**PH 95** Întăritor poliuretanic rapid	1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg
	**PH 97** Întăritor poliuretanic HS universal	0,04 kg 0,6 kg 0,1 kg 1 kg 0,15 kg 1,2 kg 0,25 kg 2 kg 0,4 kg 8 kg
	**ZH 91** Întăritor epoxidic rapid	1 kg 2 kg 2,4 kg
	**ZH 93** Întăritor epoxidic universal	0,1 kg 2 kg 0,4 kg 3 kg 0,5 kg 4 kg 1 kg

ACCESORII

DILUANȚI	Produs	ambalaj
	**PT 05** Diluant lent pentru vopsele poliuretanice și acrilice	30 l
	**ZT 03** Diluant epoxidic	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
	**AT 10** Diluant acrilic standard	1 l 5 l
	**AT 20** Diluant acrilic lent	1 l 5 l

ÎNTĂRITORI	Produs	ambalaj
	**ZH 96** Întăritor epoxidic HS universal	0,5 kg 1 kg 1,5 kg 3 kg 5,25 kg 10,5 kg
	**AH 60** Întăritor acrilic standard	0,25 kg 1 kg 3 kg 5 l
	**AH 65** Întăritor acrilic lent	0,25 kg 1 kg 3 kg 5 l
	**WH 90** Întăritor pentru WP 10	0,8 kg 4 kg





ACCESORII

PIGMENȚI ȘI ADITIVI	Produs	ambalaj
	**H2O** Paste pigmentare vitocolormix® pentru vopsele hidrodiluabile	1–2 kg
	**H2O XP** Material de umplutură pentru vopsele hidrodiluabile	6 kg
	**SOL** Paste pigmentare vitocolormix® pentru vopsele pe bază de solvent	1–18 kg
	**SOL AC** Accelerator de uscare pentru vopsele poliuretanice	0,9–9 kg

PIGMENȚI ȘI ADITIVI	Produs	ambalaj
	**SOL ES** Aditiv conductiv	0,8–8 kg
	**SOL XP** Material de umplutură pentru vopsele alchidice, acrilice, poliuretanice și epoxidice	6–18 kg
	**SOL MT** Aditiv de matisare	3–9 kg
	**GEL** Paste pigmentare vitocolormix® pentru gelcoaturi (poliesteri nesaturați)	4–7 kg

SISTEM DE NUANȚARE

vitocolormix





Nuanțare în culori RAL, NCS și VIT
direct la distribuitorul regional.

Pastele pigmentare și aditivii vitocolormix®
le găsiți pe pagina anterioară.








AGREMENTE ŞI CERTIFICATE

Certificat Správa železnic (administrația feroviară cehă)
ONS 02 · sistem ZG 17 + PE 73, C4



Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
vydává

OSVĚDČENÍ

O ověření shody ochranného nátěrového systému s požadavky SŽ - OTP pro ochranné nátěrové systémy č.j. 43548/2020-SŽ-GŘ-O13 z 1.8.2020 a TKP 25B SSD

Registrační číslo ONS: **056/2024**
Specifikace systému dle předpisu SŽDC S5/4: **ONS 02** – pro kovové žárově stříkané podklady
Název systému: **Viton ONS 02**
Složení systému:

Příprava povrchu	otryskání Sa3	
Podklad	žárově stříkaný ZnAl15/Zn	100/120 µm
Penetrační nátěr	ZG17 (EP)	(30 µm)
Podkladová vrstva	ZG17 (EP)	140 µm
Vrchní vrstva	PE 73	60 µm
Celková tloušťka nátěrového systému		200 µm
Celková tloušťka kombinovaného systému		300/320 µm
Životnost ONS a korozní prostředí		VV pro C4

Výrobce: VITON s.r.o., Planá 90,370 01 České Budějovice, Česká Republika, IČ 25164953


Osvědčení je vydáno na základě:
- průkazních zkoušek ONS provedených v roce 2023 podle ČSN EN ISO 12944-6 akreditovanou laboratoří Gradus, Týnec nad Vltavou;
- Osvědčení o shodě OPS, vydaného ŘSD ČR z 3.1.2024;
- posouzení předložených dokumentů odborem 013 GŘ Správy železnic;
- Technických dodacích podmínek nátěrového systému Viton TPD 2024002.

Platnost osvědčení: 5 let od data vystavení

Radek Trejtnar
09.04.2024 08:08
Podepsáno elektronicky

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Certificat Správa železnic (administrația feroviară cehă)
ONS 23 · sistem ZG 18 + ZG 17 + PE 73, C4



Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
vydává

OSVĚDČENÍ

O ověření shody ochranného nátěrového systému s požadavky SŽ - OTP pro ochranné nátěrové systémy č.j. 43548/2020-SŽ-GŘ-O13 z 1.8.2020 a TKP 25B SSD

Registrační číslo ONS: **057/2024**
Specifikace systému dle předpisu SŽDC S5/4: **ONS 23** - nátěrový systém pro novou PKO ochranu podkladu
Název systému: **Viton ONS 23**
Složení systému:

Příprava povrchu	otryskání Sa 2½	
Základní vrstva	ZG 18 (EP Zn))	60 µm
Podkladová vrstva	ZG 17 (EP)	200 µm
Vrchní vrstva	PE 73(PUR)	60 µm
Celková tloušťka nátěrového systému		320 µm
Životnost ONS a korozní prostředí		VV pro C4

Výrobce: VITON s.r.o., Planá 90,370 01 České Budějovice, Česká Republika, IČ 25164953

Osvědčení je vydáno na základě:
- průkazních zkoušek ONS provedených v roce 2023 podle ČSN EN ISO 12944-6 akreditovanou laboratoří Gradus, Týnec nad Vltavou;
- Osvědčení o shodě OPS, vydaného ŘSD ČR z 3.1.2024;
- posouzení předložených dokumentů odborem 013 GŘ Správy železnic;
- Technických dodacích podmínek nátěrového systému Viton TPD 2024023.

Platnost osvědčení: 5 let od data vystavení

Radek Trejtnar
08.04.2024 12:35
Podepsáno elektronicky

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Certificat Správa železnic (administrația feroviară cehă)
ONS 92 · sistem ZG 17 + PE 73, C4



Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
vydává

OSVĚDČENÍ

O ověření shody ochranného nátěrového systému s požadavky SŽ - OTP pro ochranné nátěrové systémy č.j. 43548/2020-SŽ-GŘ-O13 z 1.8.2020 a TKP 25B SSD

Registrační číslo ONS: **058/2024**
Specifikace systému dle předpisu SŽDC S5/4: **ONS 92** – pro žárově pozinkované podklady
Název systému: **Viton ONS 92**
Složení systému:

Podklad	žárově zinkování ponorem	~85 µm
Příprava povrchu	lehké abrazivní ometení	sweeping
Základní vrstva	ZG 17 (EP)	140 µm
Vrchní vrstva	PE 73 (PUR)	60 µm
Celková tloušťka nátěrového systému		200 µm
Celková tloušťka kombinovaného systému		~285 µm
Životnost ONS a korozní prostředí		VV pro C4

Výrobce: VITON s.r.o., Planá 90,370 01 České Budějovice, Česká Republika, IČ 25164953

Osvědčení je vydáno na základě:
- průkazních zkoušek ONS provedených v roce 2023 podle ČSN EN ISO 12944-6 akreditovanou laboratoří Gradus, Týnec nad Vltavou;
- Osvědčení o shodě OPS, vydaného ŘSD ČR z 3.1.2024;
- posouzení předložených dokumentů odborem 013 GŘ Správy železnic;
- Technických dodacích podmínek nátěrového systému Viton TPD 2024092.

Platnost osvědčení: 5 let od data vystavení

Radek Trejtnar
08.04.2024 12:34
Podepsáno elektronicky

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Certificat SZÚ (CZ) pentru contact direct cu alimentele
HAE 30 · doar RAL 9016



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Šrobárova 49/48, Praha 10

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
vydává na základě odborného posouzení SZÚ/16946/2025

OSVĚDČENÍ

č.: 26 0003

o shodě s požadavky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 321/2011 až 2025/2240
Vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění

výrobku:
Samozdokladující vodouředitelná akrylátová barva HAE 30/RAL 9016,
použití pro nátěry odlitků, ocelových konstrukcí, palet, přepravek, boxů, podlah a ostatních minerálních podkladů, dřeva a vybraných druhů plastů
na plechách, které mohou přicházet do přímého styku s potravinami s vyloučením silně kyselých potravin (tj. pH =< 3.7), při teplotě nepřesahující 40 °C.

výrobce / držitel:
VITON s.r.o.
Planá 90, 370 01 České Budějovice

Ing. Jitka Sosnovcová
Vedoucí NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

RNDr. Hana Bendová, Ph.D.
vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Čj.: SZÚ/16946/2025

Datum vydání: 29.1.2026

Platnost osvědčení: Tento certifikát je platný dva roky od data vydání, pokud nedojde ke změnám příslušné legislativy, výrobní technologie, použitých materiálů nebo jiných podmínek, které mají vliv na shodu výrobku.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10

Certificatele sunt valabile la data reviziei catalogului. Lista actuală a certificatelor, fișele tehnice și fișele cu date de securitate le găsiți pe www.viton.cz și b2b.viton.cz.



VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Republica Cehă

+420 381 581 022
+420 724 580 404

objednavky@viton.cz
www.viton.cz

Comenzi şi preţuri online: b2b.viton.cz

Detalii despre fiecare produs găsiţi în Ghidul gamei de produse VITON pe b2b.viton.cz.

Distribuitorul dumneavoastră regional:

viton

Revizia 11/2026